白河工場　産業廃棄物最終処分場
維持管理記録（2019 年　7 月）

１．処分場の種類

種類	管理型

２．処理実積

産業廃棄物の種類	処理量（㎥）
汚泥（レイタンス）	0.0
合計	0.0

３．残余埋立容量

算定日	残余埋立容量（㎥）
2019 年 4 月 1 日	20,245

４．最終処分場の点検結果

点検項目	点検日	点検結果	措置を講じた日	措置の内容
擁壁等	日常点検	異常なし	―	―
調節池		異常なし	―	―
浸出液処理設備		異常なし	―	―
遮水シート		異常なし	―	―
防凍	該当設備なし			

５．水質検査に関する項目

（１）浸出水，放流水，井戸水　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【別紙】7 月の計量証明書

６．水質悪化に対する措置

措置を講じた日	措置の内容
―	―

計　量　証　明　書

No. S1901113 001

東北ポール株式会社白河工場　　様

2019年8月20日

計量証明事業登録　福島県　環　第１号（濃度）
計量証明事業登録　福島県　環　第２号（騒音）
計量証明事業登録　福島県　環　第33号（振動）
福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口１番地
常　磐　開　発　株　式　会　社
環境計量士　大和田　正美
ＴＥＬ　0246　(72)　1133

試料名	浸出水	受付区分	濃度　水質	受付日	2019年7月18日
採取場所	旗宿処分場浸出水槽	採取者	豊田　祐介		

計量項目	計量単位	計量方法	計量結果	排水基準値
水素イオン濃度 (pH)	—	JIS K 0102 12.1 ガラス電極法	11.7(24.1℃)	—
浮遊物質 (SS)	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号　付表9 ろ過重量法	0.6	—
化学的酸素要求量(COD_Mn)	mg/l	JIS K 0102 17 滴定法	6.4	—
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	JIS K 0102 21、JIS K 0102 32.3 隔膜電極法	1.0	—
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱物油脂類)	mg/l	S49環告64号 付表4、JIS K 0102附属書1 抽出・重量法	<0.5	—
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類)	mg/l	S49環告64号 付表4、JIS K 0102附属書1 抽出・重量法	<0.5	—
*大腸菌群数	個/cm3	昭和37年厚生省･建設省令第１号 定型的集落数平均値法	0	—
窒素含有量	mg/l	JIS K 0102 45.2 紫外吸光光度法	1.3	—
－以下余白－				

採取月日： 7/18	採取時間： 13:23	天　候： 曇	気　温： 26.5 ℃	水　温： 18.5 ℃

備　考	*印は、計量法第107条の登録対象項目外 <は定量下限値未満を示す ｐＨ型式：ＴＯＡ ＤＫＫ ＨＭ-30Ｒ型

計　量　証　明　書

No. S1901113 002

東北ポール株式会社白河工場　様

2019年8月20日

計量証明事業登録　福島県　環　第１号（濃度）
計量証明事業登録　福島県　環　第２号（騒音）
計量証明事業登録　福島県　環　第33号（振動）
福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口１番地
常磐開発株式会社
環境計量士　大和田　正美
TEL　0246　(72)　1133

試料名	放流水	受付区分	濃度　水質	受付日	2019年7月18日
採取場所	旗宿処分場浸出水槽	採取者	豊田　祐介		

計量項目	計量単位	計量方法	計量結果	排水基準値
水素イオン濃度 (pH)	—	JIS K 0102 12.1 ガラス電極法	8.2 (24.1℃)	5.8～8.6
浮遊物質 (SS)	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号　付表9 ろ過重量法	0.9	70 (50)
化学的酸素要求量 (COD_Mn)	mg/l	JIS K 0102 17 滴定法	6.5	25 (20)
生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/l	JIS K 0102 21、JIS K 0102 32.3 隔膜電極法	1.4	25 (20)
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱物油脂類)	mg/l	S49環告64号 付表4、JIS K 0102附属書1 抽出・重量法	<0.5	5
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類)	mg/l	S49環告64号 付表4、JIS K 0102附属書1 抽出・重量法	<0.5	30
*大腸菌群数	個/cm3	昭和37年厚生省･建設省令第１号 定型的集落数平均値法	67	3000
窒素含有量	mg/l	JIS K 0102 45.2 紫外吸光光度法	0.7	120 (60)
－以下余白－				

採取月日： 7/18	採取時間： 13:14	天　候： 曇	気　温： 26.5 ℃	水　温： 23.1 ℃

備　考	*印は、計量法第107条の登録対象項目外 <は定量下限値未満を示す pH型式：TOA DKK HM-30R型 （ ）内の数値は日間平均値を示す

計　量　証　明　書

No. S1901114 001

東北ポール株式会社白河工場　　様

2019年8月20日

計量証明事業登録　福島県　環　第１号（濃度）
計量証明事業登録　福島県　環　第２号（騒音）
計量証明事業登録　福島県　環　第33号（振動）
福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口１番地
常　磐　開　発　株　式　会　社
環境計量士　大和田　正美
ＴＥＬ　0246　(72)　1133

試料名	No.1　観測井戸水	受付区分	濃度　水質	受付日	2019年7月18日
採取場所	旗宿処分場	採取者	豊田　祐介		

計量項目	計量単位	計量方法	計量結果
水素イオン濃度 (pH)	—	JIS K 0102 12.1 ガラス電極法	6.3(24.1℃)
塩化物イオン	mg/l	JIS K 0101 32.5 イオンクロマトグラフ法	3
*電気伝導率 (EC)	mS/m	JIS K 0101 12	4.12
－以下余白－			

採取月日： 7/18	採取時間： 13:36	天　候： 曇	気　温： 25.5 ℃	水　温： 16.2 ℃

備　考	*印は、計量法第107条の登録対象項目外 ｐＨ型式：ＴＯＡ ＤＫＫ ＨＭ-30Ｒ型

計　量　証　明　書

No. S1901114 002

東北ポール株式会社白河工場　　様

2019年8月20日

計量証明事業登録　福島県　環　第１号（濃度）
計量証明事業登録　福島県　環　第２号（騒音）
計量証明事業登録　福島県　環　第33号（振動）
福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口１番地
常　磐　開　発　株　式　会　社
環境計量士　大和田　正美
ＴＥＬ　0246　(72)　1133

試料名	No.２　観測井戸水	受付区分	濃度　水質	受付日	2019年7月18日
採取場所	旗宿処分場	採取者	豊田　祐介		

計量項目	計量単位	計量方法	計量結果
水素イオン濃度 (pH)	—	JIS K 0102 12.1 ガラス電極法	7.3(24.2℃)
塩化物イオン	mg/l	JIS K 0101 32.5 イオンクロマトグラフ法	2
*電気伝導率 (EC)	mS/m	JIS K 0101 12	39.6
－以下余白－			

採取月日： 7/18	採取時間： 13:08	天　候： 曇	気　温： 26.5 ℃	水　温： 14.8 ℃

備　考	*印は、計量法第107条の登録対象項目外 ｐＨ型式：ＴＯＡ ＤＫＫ ＨＭ-30Ｒ型

計　量　証　明　書

No. S1901115 001

東北ポール株式会社白河工場　　様

2019年8月20日

計量証明事業登録　福島県　環　第１号（濃度）
計量証明事業登録　福島県　環　第２号（騒音）
計量証明事業登録　福島県　環　第33号（振動）
福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口１番地
常　磐　開　発　株　式　会　社
環境計量士　大和田　正美
ＴＥＬ　0246　(72)　1133

試料名	No.1　観測井戸水	受付区分	濃度　水質	受付日	2019年7月18日
採取場所	旗宿処分場	採取者	豊田　祐介		

計量項目	計量単位	計量方法	計量結果
カドミウム	mg/l	JIS K 0102 55.4 ＩＣＰ質量分析法	<0.0003
全シアン	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表1 流れ分析法	不検出(0.05未満)
有機燐化合物	mg/l	昭和49年 環境庁告示第64号 付表1 ＧＣ法	不検出(0.1未満)
鉛	mg/l	JIS K 0102 54.4 ＩＣＰ質量分析法	<0.001
六価クロム	mg/l	JIS K 0102 65.2.5 ＩＣＰ質量分析法	<0.005
砒素	mg/l	JIS K 0102 61.4 ＩＣＰ質量分析法	<0.001
総水銀	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表2 原子吸光法	<0.00005
アルキル水銀	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表3 ＧＣ法	不検出(0.0005未満)
ＰＣＢ	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表4 ＧＣ法	不検出(0.0005未満)
トリクロロエチレン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.0005
ジクロロメタン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.002
四塩化炭素	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.002
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.0006
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.0002
チウラム	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表5 固相抽出HPLC法	<0.0006

採取月日：7/18	採取時間：13:36	天候：曇	気温：25.5 ℃	水温：16.2 ℃

備考	<は定量下限値未満を示す

計　量　証　明　書

No. S1901115 001

東北ポール株式会社白河工場　　様

2019年8月20日

計量証明事業登録　福島県　環　第１号（濃度）
計量証明事業登録　福島県　環　第２号（騒音）
計量証明事業登録　福島県　環　第33号（振動）
福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口１番地
常　磐　開　発　株　式　会　社
環境計量士　大和田　正美
ＴＥＬ　0246　(72)　1133

試料名	No.1　観測井戸水	受付区分	濃度　水質	受付日	2019年7月18日
採取場所	旗宿処分場	採取者	豊田　祐介		

計量項目	計量単位	計量方法	計量結果
シマジン	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号付表6（第1） 固相抽出GC-MS法	<0.0003
チオベンカルブ	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号付表6（第1） 固相抽出GC-MS法	<0.002
ベンゼン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.001
セレン	mg/l	JIS K 0102 67.4 ＩＣＰ質量分析法	<0.001
有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/l	平成4年厚生省令第69号 滴定法	1.9
ふっ素	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表7 イオンクロマトグラフ法	<0.08
ほう素	mg/l	JIS K 0102 47.3 ＩＣＰ発光分光分析法	<0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	JIS K 0102 43.1.2及び43.2.5 イオンクロマトグラフ法	0.1
1,4-ジオキサン	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号　付表8 ヘッドスペース・GC-MS法	<0.005
クロロエチレン (塩化ビニルモノマー)	mg/l	平成9年 環境庁告示第10号 付表 ヘッドスペース・GC-MS法	<0.0002
－以下余白－			

採取月日：7/18	採取時間：13:36	天候：曇	気温：25.5 ℃	水温：16.2 ℃

備考	<は定量下限値未満を示す