

北上工場 産業廃棄物処理施設 維持管理記録  
(2024年5月)

1. 処分場の種類

| 種類 | 管理型 |
|----|-----|
|----|-----|

2. 処理実績

| 産業廃棄物の種類  | 処理量 (m³) |
|-----------|----------|
| 汚泥(レイタンス) | 0.0      |
| 合計        | 0.0      |

3. 残余埋立容量

| 算定日     | 残余埋立容量 (m³) |
|---------|-------------|
| 2024年4月 | 623         |

4. 最終処分場の点検結果

| 点検項目        | 点検日    | 点検結果 | 措置を講じた日 | 措置の内容 |
|-------------|--------|------|---------|-------|
| 擁壁等         | 日常点検   | 異常なし | —       | —     |
| 調節池         |        | 異常なし | —       | —     |
| 浸出液<br>処理設備 |        | 異常なし | —       | —     |
| 遮水シート       |        | 異常なし | —       | —     |
| 防凍          | 該当設備なし |      |         |       |

5. 水質調査に関する項目

(1) 放流水, 井戸水 . . . . . 別紙 5月 計量証明書

6. 水質悪化に対する措置

| 措置を講じた日 | 措置の内容 |
|---------|-------|
| —       | —     |




# 計量証明書

W-060464

令和 6 年 5 月 21 日

東北ポール株式会社 北上工場 様



株 本 大東環境科学

〒 020-0836 盛岡市津志田西一丁目2-23

総合技術センター

〒 028-3621 紫波郡矢巾町大字広宮沢1-265

TEL 019-698-2671 FAX 019-697-1660

計量証明事業登録番号 岩手県第51号(濃度)

環境計量士

徳田 武



|                   |                |                   |
|-------------------|----------------|-------------------|
| 試料採取年月日           | 令和 6 年 5 月 8 日 | 10 時 02 分         |
| 天候・気温・水温          | 前日 曇 当日 曇      | 気温 13.1℃ 水温 13.1℃ |
| 試料採取場所又は<br>試料の名称 | 廃棄物処分場         |                   |
| 試料の種類             | 放流水            |                   |
| 試料の外観・臭気等         |                |                   |
| 試料採取者             | 当社 大下 雄靖、村田 光雄 |                   |
| 試料受付年月日           | 令和 6 年 5 月 8 日 |                   |

貴依頼による濃度に係る計量証明の結果を次の通り報告致します。

担当者 徳田 武

| 計量の対象                           | 計量証明の結果       |    | 計量の方法                                       |
|---------------------------------|---------------|----|---------------------------------------------|
| 水素イオン濃度 (pH)                    | 7.0 ( 17.2 ℃) |    | JIS K 0102 12.1                             |
| 生物化学的酸素要求量 (BOD)                | 0.7 mg/L      |    | JIS K 0102 21及び<br>JIS K 0102 32.3          |
| 化学的酸素要求量 (COD)                  | 3.9 mg/L      |    | JIS K 0102 17                               |
| 浮遊物質 (SS)                       | 6 mg/L        |    | 昭和46年環境庁告示第59号付表9                           |
| ノルマルヘキサン抽出物質<br>含有量 (鉱油類含有量)    | 0.5 mg/L      | 未満 | 昭和49年環境庁告示第64号付表4<br>及び JIS K 0102附属書1 II.1 |
| ノルマルヘキサン抽出物質<br>含有量 (動植物油脂類含有量) | 0.8 mg/L      |    | 昭和49年環境庁告示第64号付表4<br>及び JIS K 0102附属書1 II.2 |
| フェノール類含有量                       | 0.005 mg/L    | 未満 | JIS K 0102 28.1                             |
| 銅含有量                            | 0.01 mg/L     | 未満 | JIS K 0102 52.5                             |
| 亜鉛含有量                           | 0.005 mg/L    | 未満 | JIS K 0102 53.4                             |
|                                 |               |    |                                             |


(株)大東環境科学

| 計 量 の 対 象               | 計 量 証 明 の 結 果           | 計 量 の 方 法                                       |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| 溶解性鉄含有量                 | 0.05 mg/L               | JIS K 0102 3.2及び<br>JIS K 0102 57.4             |
| 溶解性マンガン含有量              | 0.01 mg/L               | JIS K 0102 3.2及び<br>JIS K 0102 56.4             |
| クロム含有量                  | 0.02 mg/L 未満            | JIS K 0102 65.1.5                               |
| * 大腸菌群数                 | 30 個/cm <sup>3</sup> 未満 | 昭和37年厚生省・建設省令第1号                                |
| 窒素含有量                   | 1.7 mg/L                | JIS K 0102 45.6<br>(JIS K 0170-3 6.3.4)         |
| 燐含有量                    | 0.1 mg/L 未満             | JIS K 0102 46.3.4<br>(JIS K 0170-4 7.3.5)       |
| カドミウム及びその化合物            | 0.001 mg/L 未満           | JIS K 0102 55.4                                 |
| シアン化合物                  | 0.1 mg/L 未満             | JIS K 0102 38.1.2及び38.5<br>(JIS K 0170-9 6.3.3) |
| 有機燐化合物                  | 0.1 mg/L 未満             | 昭和49年環境庁告示第64号付表1                               |
| 鉛及びその化合物                | 0.005 mg/L 未満           | JIS K 0102 54.4                                 |
| 六価クロム化合物                | 0.02 mg/L 未満            | JIS K 0102-3 24.3.6                             |
| 砒素及びその化合物               | 0.001 mg/L 未満           | JIS K 0102 61.4                                 |
| 水銀及びアルキル水銀その他の<br>水銀化合物 | 0.0005 mg/L 未満          | 昭和46年環境庁告示第59号付表2                               |
| アルキル水銀化合物               | 不検出 (0.0005 mg/L)       | 昭和46年環境庁告示第59号付表3                               |
| ポリ塩化ビフェニル               | 0.0005 mg/L 未満          | 昭和46年環境庁告示第59号付表4                               |
| トリクロロエチレン               | 0.002 mg/L 未満           | JIS K 0125 5.2                                  |
| テトラクロロエチレン              | 0.0005 mg/L 未満          | JIS K 0125 5.2                                  |
| ジクロロメタン                 | 0.002 mg/L 未満           | JIS K 0125 5.2                                  |
| 四塩化炭素                   | 0.0005 mg/L 未満          | JIS K 0125 5.2                                  |
| 1,2-ジクロロエタン             | 0.001 mg/L 未満           | JIS K 0125 5.2                                  |
| 1,1-ジクロロエチレン            | 0.002 mg/L 未満           | JIS K 0125 5.2                                  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン         | 0.004 mg/L 未満           | JIS K 0125 5.2                                  |
| 1,1,1-トリクロロエタン          | 0.0005 mg/L 未満          | JIS K 0125 5.2                                  |
|                         |                         |                                                 |

[illegible]

備考 不検出とは、計量証明の結果が（ ）内に記載した定量限界値を下回ることをいう。

\*印の対象は、計量法第107条の計量対象外



# 計量証明書

W-060465-001

令和 6 年 5 月 21 日

東北ポール株式会社 北上工場 様

株 本 科学 大東環境科学  
大東環境科学  
大東環境科学

〒 020-0836 盛岡市津志田西一丁目2-23

総合技術センター

〒 028-3621 紫波郡矢巾町大字広宮沢1-265

TEL 019-698-2671 FAX 019-697-1660

計量証明事業登録番号 岩手県第51号(濃度)

環境計量士

徳田 武



|                   |                        |                   |
|-------------------|------------------------|-------------------|
| 試料採取年月日           | 令和 6 年 5 月 8 日         | 10 時 16 分         |
| 天候・気温・水温          | 前日 曇 当日 曇              | 気温 13.1℃ 水温 11.4℃ |
| 試料採取場所又は<br>試料の名称 | 廃棄物処分場 監視用井戸<br>処分場側井戸 |                   |
| 試料の種類             | 地下水                    |                   |
| 試料の外観・臭気等         |                        |                   |
| 試料採取者             | 当社 大下 雄靖、村田 光雄         |                   |
| 試料受付年月日           | 令和 6 年 5 月 8 日         |                   |

貴依頼による濃度に係る計量証明の結果を次の通り報告致します。

担当者 徳田 武


| 計量の対象                     | 計量証明の結果           | 計量の方法                                           |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| * 電気伝導率 (EC)              | 25.3 mS/m         | JIS K 0101 12                                   |
| 塩化物イオン (Cl <sup>-</sup> ) | 13.1 mg/L         | JIS K 0101 32.5                                 |
| カドミウム                     | 0.0003 mg/L 未満    | JIS K 0102 55.4                                 |
| 全シアン                      | 不検出 ( 0.1 mg/L)   | JIS K 0102 38.1.2及び38.5<br>(JIS K 0170-9 6.3.3) |
| 鉛                         | 0.001 mg/L 未満     | JIS K 0102 54.4                                 |
| 六価クロム                     | 0.005 mg/L 未満     | JIS K 0102 65.2.5                               |
| 砒素                        | 0.001 mg/L 未満     | JIS K 0102 61.4                                 |
| 総水銀                       | 0.0005 mg/L 未満    | 昭和46年環境庁告示第59号付表2                               |
| アルキル水銀                    | 不検出 (0.0005 mg/L) | 昭和46年環境庁告示第59号付表3                               |
|                           |                   |                                                 |

(株)大東環境科学

| 計 量 の 対 象      | 計 量 証 明 の 結 果     | 計 量 の 方 法           |
|----------------|-------------------|---------------------|
| ポリ塩化ビフェニル      | 不検出 (0.0005 mg/L) | 昭和46年環境庁告示第59号付表4   |
| ジクロロメタン        | 0.002 mg/L 未満     | JIS K 0125 5.2      |
| 四塩化炭素          | 0.0002 mg/L 未満    | JIS K 0125 5.2      |
| 1,2-ジクロロエタン    | 0.0004 mg/L 未満    | JIS K 0125 5.2      |
| 1,1-ジクロロエチレン   | 0.002 mg/L 未満     | JIS K 0125 5.2      |
| 1,2-ジクロロエチレン   | 0.004 mg/L 未満     | JIS K 0125 5.2      |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 0.0005 mg/L 未満    | JIS K 0125 5.2      |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.0005 mg/L 未満    | JIS K 0125 5.2      |
| トリクロロエチレン      | 0.001 mg/L 未満     | JIS K 0125 5.2      |
| テトラクロロエチレン     | 0.0005 mg/L 未満    | JIS K 0125 5.2*     |
| 1,3-ジクロロプロペン   | 0.0002 mg/L 未満    | JIS K 0125 5.2      |
| チウラム           | 0.0006 mg/L 未満    | 昭和46年環境庁告示第59号付表5   |
| シマジン           | 0.0003 mg/L 未満    | 昭和46年環境庁告示第59号付表6第1 |
| チオベンカルブ        | 0.002 mg/L 未満     | 昭和46年環境庁告示第59号付表6第1 |
| ベンゼン           | 0.001 mg/L 未満     | JIS K 0125 5.2      |
| セレン            | 0.001 mg/L 未満     | JIS K 0102 67.4     |
| 1,4-ジオキサン      | 0.005 mg/L 未満     | 昭和46年環境庁告示第59号付表8第3 |
| クロロエチレン        | 0.0002 mg/L 未満    | 平成9年環境庁告示第10号付表第2   |
| ほう素            | 0.01 mg/L 未満      | JIS K 0102 47.4     |
| ふっ素            | 0.05 mg/L 未満      | 昭和46年環境庁告示第59号付表7   |
|                | 以 下 余 白           |                     |
|                |                   |                     |
|                |                   |                     |

備考 不検出とは、計量証明の結果が（ ）内に記載した定量限界値を下回ることをいう。

\*印の対象は、計量法第107条の計量対象外




# 計 量 証 明 書

W-060465-002

令和 6 年 5 月 21 日

東北ポール株式会社 北上工場 様



株 本 大東環境科学

〒 020-0836 盛岡市津志田西一丁目2-23

総合技術センター

〒 028-3621 紫波郡矢巾町大字広宮沢1-265

TEL 019-698-2671 FAX 019-697-1660

計量証明事業登録番号 岩手県第51号(濃度)

環境計量士

徳 田 武



|                   |                       |                   |
|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 試料採取年月日           | 令和 6 年 5 月 8 日        | 10 時 42 分         |
| 天候・気温・水温          | 前日 曇 当日 曇             | 気温 12.4℃ 水温 10.4℃ |
| 試料採取場所又は<br>試料の名称 | 廃棄物処分場 監視用井戸<br>水路側井戸 |                   |
| 試料の種類             | 地下水                   |                   |
| 試料の外観・臭気等         |                       |                   |
| 試料採取者             | 当社 大下 雄靖、村田 光雄        |                   |
| 試料受付年月日           | 令和 6 年 5 月 8 日        |                   |

貴依頼による濃度に係る計量証明の結果を次の通り報告致します。

担当者 徳 田 武

| 計 量 の 対 象                 | 計 量 証 明 の 結 果     | 計 量 の 方 法                                       |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| * 電気伝導率 (EC)              | 21.2 mS/m         | JIS K 0101 12                                   |
| 塩化物イオン (Cl <sup>-</sup> ) | 12.7 mg/L         | JIS K 0101 32.5                                 |
| カドミウム                     | 0.0003 mg/L 未満    | JIS K 0102 55.4                                 |
| 全シアン                      | 不検出 ( 0.1 mg/L)   | JIS K 0102 38.1.2及び38.5<br>(JIS K 0170-9 6.3.3) |
| 鉛                         | 0.001 mg/L 未満     | JIS K 0102 54.4                                 |
| 六価クロム                     | 0.005 mg/L 未満     | JIS K 0102 65.2.5                               |
| 砒素                        | 0.001 mg/L 未満     | JIS K 0102 61.4                                 |
| 総水銀                       | 0.0005 mg/L 未満    | 昭和46年環境庁告示第59号付表2                               |
| アルキル水銀                    | 不検出 (0.0005 mg/L) | 昭和46年環境庁告示第59号付表3                               |
|                           |                   |                                                 |

(株)大東環境科学

| 計 量 の 対 象      | 計 量 証 明 の 結 果     | 計 量 の 方 法           |
|----------------|-------------------|---------------------|
| ポリ塩化ビフェニル      | 不検出 (0.0005 mg/L) | 昭和46年環境庁告示第59号付表4   |
| ジクロロメタン        | 0.002 mg/L 未満     | JIS K 0125 5.2      |
| 四塩化炭素          | 0.0002 mg/L 未満    | JIS K 0125 5.2      |
| 1,2-ジクロロエタン    | 0.0004 mg/L 未満    | JIS K 0125 5.2      |
| 1,1-ジクロロエチレン   | 0.002 mg/L 未満     | JIS K 0125 5.2      |
| 1,2-ジクロロエチレン   | 0.004 mg/L 未満     | JIS K 0125 5.2      |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 0.0005 mg/L 未満    | JIS K 0125 5.2      |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.0005 mg/L 未満    | JIS K 0125 5.2      |
| トリクロロエチレン      | 0.001 mg/L 未満     | JIS K 0125 5.2      |
| テトラクロロエチレン     | 0.0005 mg/L 未満    | JIS K 0125 5.2      |
| 1,3-ジクロロプロペン   | 0.0002 mg/L 未満    | JIS K 0125 5.2      |
| チウラム           | 0.0006 mg/L 未満    | 昭和46年環境庁告示第59号付表5   |
| シマジン           | 0.0003 mg/L 未満    | 昭和46年環境庁告示第59号付表6第1 |
| チオベンカルブ        | 0.002 mg/L 未満     | 昭和46年環境庁告示第59号付表6第1 |
| ベンゼン           | 0.001 mg/L 未満     | JIS K 0125 5.2      |
| セレン            | 0.001 mg/L 未満     | JIS K 0102 67.4     |
| 1,4-ジオキサン      | 0.005 mg/L 未満     | 昭和46年環境庁告示第59号付表8第3 |
| クロロエチレン        | 0.0002 mg/L 未満    | 平成9年環境庁告示第10号付表第2   |
| ほう素            | 0.05 mg/L         | JIS K 0102 47.4     |
| ふっ素            | 0.05 mg/L 未満      | 昭和46年環境庁告示第59号付表7   |
|                | 以 下 余 白           |                     |
|                |                   |                     |
|                |                   |                     |

備考 不検出とは、計量証明の結果が（ ）内に記載した定量限界値を下回ることをいう。

\*印の対象は、計量法第107条の計量対象外