

白河工場 産業廃棄物処理施設 維持管理記録
(2022年6月)

1. 処分場の種類

種類	管理型
----	-----

2. 処理実績

産業廃棄物の種類	処理量 (m ³)
汚泥(レイタンス)	12.0
合計	12.0

3. 残余埋立容量

算定日	残余埋立容量 (m ³)
2022年4月1日	19,734

4. 最終処分場の点検結果

点検項目	点検日	点検結果	措置を講じた日	措置の内容
擁壁等	日常点検	異常なし	—	—
調節池		異常なし	—	—
浸出液 処理設備		異常なし	—	—
遮水シート		異常なし	—	—
防凍	該当設備なし			

5. 水質調査に関する項目

(1) 放流水, 井戸水 【別紙】6月 計量証明書

6. 水質悪化に対する措置

措置を講じた日	措置の内容
—	—

1/1

計 量 証 明 書

No. S2200627 002

東北ポール株式会社白河工場

様

2022年7月11日




計量証明事業登録 福島県 環 第1号 (濃度)
計量証明事業登録 福島県 環 第2号 (騒音)
計量証明事業登録 福島県 環 第33号 (振動)
福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口1番地
常 磐 開 発 株 式 会 社
環 境 計 量 主 任 大 和 田 正 美
T E L 0246 (72) 1133

試料名	放流水	受付区分	濃度	水質	受付日	2022年6月17日
採取場所	旗宿処分場浸出水槽	採取者	豊田 祐介			

計 量 項 目	計量単位	計 量 方 法	計量結果	排水基準値
水素イオン濃度 (pH)	—	JIS K 0102 12.1 ガラス電極法	7.7 (24.2℃)	5.8~8.6
浮遊物質 (SS)	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表9 ろ過重量法	0.9	70 (50)
化学的酸素要求量 (COD_Mn)	mg/l	JIS K 0102 17 滴定法	6.0	25 (20)
生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/l	JIS K 0102 21、JIS K 0102 32.3 隔膜電極法	1.0	25 (20)
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱物油脂類)	mg/l	S49環告64号 付表4、JIS K 0102附属書1 抽出・重量法	<0.5	5
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類)	mg/l	S49環告64号 付表4、JIS K 0102附属書1 抽出・重量法	<0.5	30
*大腸菌群数	個/cm3	昭和37年厚生省・建設省令第1号 定型的集落数平均値法	0	3000
窒素含有量	mg/l	JIS K 0102 45.6 流れ分析法	1.0	120 (60)
—以下余白—				
採取月日： 6/17	採取時間： 12:26	天 候： 晴	気 温： 25.5 ℃	水 温： 21.4 ℃
備 考	*印は、計量法第107条の登録対象項目外 <は定量下限値未達を示す pH型式：TOA DKK HM-30R型 () 内の数値は日間平均値を示す			

N o. S2200628 001

2022年7月11日



1/1

計 量 証 明 書

No. S2200629 001

東北ポール株式会社白河工場

様

2022年7月11日



計量証明事業登録 福島県 環 第1号 (濃度)
計量証明事業登録 福島県 環 第2号 (騒音)
計量証明事業登録 福島県 環 第33号 (振動)

福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口1番地

常 磐 開 発 株 式 有 限 公 司

環境計量士 大和田 正美

T E L 0246 (72) 1133

試料名	No. 1 観測井戸水	受付区分	濃度 水質	受付日	2022年6月17日
採取場所	旗宿処分場	採取者	豊田 祐介		

計 量 項 目	計量単位	計 量 方 法	計 量 結 果
カドミウム	mg/l	JIS K 0102 55.4 I C P質量分析法	<0.0003
全シアン	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表1 流れ分析法	不検出(0.05未満)
有機燐化合物	mg/l	昭和49年 環境庁告示第64号 付表1 G C法	不検出(0.1未満)
鉛	mg/l	JIS K 0102 54.4 I C P質量分析法	0.001
六価クロム	mg/l	JIS K 0102 65.2.5 I C P質量分析法	<0.002
砒素	mg/l	JIS K 0102 61.4 I C P質量分析法	<0.001
総水銀	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表2 原子吸光法	<0.00005
アルキル水銀	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表3 G C法	不検出(0.0005未満)
P C B	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表4 G C法	不検出(0.0005未満)
トリクロロエチレン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.0005
ジクロロメタン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.002
四塩化炭素	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.002
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.0006
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.0002
チウラム	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表5 固相抽出HPLC法	<0.0006
採取月日: 6/17		採取時間: 12:55	天 候: 晴
		気 温: 25.0 ℃	水 温: 14.5 ℃
備 考	<は定量下限値未満を示す		

計 量 証 明 書

No. S2200629 001

東北ポール株式会社白河工場

様

2022年7月11日



計量証明事業登録 福島県 環 第1号 (濃度)
計量証明事業登録 福島県 環 第2号 (騒音)
計量証明事業登録 福島県 環 第33号 (振動)

福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口1番地

常 磐 開 発 株 式 有 限 公 司

環境計量士 大和田 正美

T E L 0246 (72) 1133

試料名	No. 1 観測井戸水	受付区分	濃度 水質	受付日	2022年6月17日
採取場所	旗宿処分場	採取者	豊田 祐介		

計 量 項 目		計量単位	計 量 方 法	計 量 結 果
シマジン		mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号付表6 (第1) 固相抽出GC-MS法	<0.0003
チオベンカルブ		mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号付表6 (第1) 固相抽出GC-MS法	<0.002
ベンゼン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.001
セレン		mg/l	JIS K 0102 67.4 I C P質量分析法	<0.001
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		mg/L	平成4年厚生省令第69号 滴定法	2.6
ふっ素		mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表7 イオンクロマトグラフ法	<0.08
ほう素		mg/l	JIS K 0102 47.3 I C P発光分光分析法	<0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l	JIS K 0102 43.1.2及び43.2.5 イオンクロマトグラフ法	0.1
1,4-ジオキサン		mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号付表8 (第3) ヘッドスペース・GC-MS法	<0.005
クロロエチレン (塩化ビニルモノマー)		mg/l	平成9年 環境庁告示第10号 付表 ヘッドスペース・GC-MS法	<0.0002
ー以下余白ー				
採取月日： 6/17		採取時間： 12:55	天 候： 晴	気 温： 25.0 ℃
				水 温： 14.5 ℃
備 考	<は定量下限値未満を示す			

1/1