白河工場　産業廃棄物処理施設 維持管理記録
（2022年10月）

１．処分場の種類

種類	管理型

２．処理実績

産業廃棄物の種類	処理量（㎥）
汚泥（レイタンス）	21.0
合計	21.0

３．残余埋立容量

算定日	残余埋立容量（㎥）
2022年4月1日	19,734

４．最終処分場の点検結果

点検項目	点検日	点検結果	措置を講じた日	措置の内容
擁壁等	日常点検	異常なし	－	－
調節池		異常なし	－	－
浸出液 処理設備		異常なし	－	－
遮水シート		異常なし	－	－
防凍	該当設備なし			

５．水質調査に関する項目

（１）放流水，井戸水　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　【別紙】10月 計量証明書

６．水質悪化に対する措置

措置を講じた日	措置の内容
－	－

計　量　証　明　書

No. S2201583 001

東北ポール株式会社白河工場　　様

2022年11月8日

計量証明事業登録　福島県　環　第１号（濃度）
計量証明事業登録　福島県　環　第２号（騒音）
計量証明事業登録　福島県　環　第33号（振動）
福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口１番地
常　磐　開　発　株　式　会　社
環境計量士　大和田　正美
ＴＥＬ　0246　(72)　1133

試料名	浸出水	受付区分	濃度　水質	受付日	2022年10月18日
採取場所	旗宿処分場浸出水槽	採取者	豊田　祐介		

計　量　項　目	計量単位	計　量　方　法	計量結果	排水基準値
水素イオン濃度（pH）	—	JIS K 0102 12.1 ガラス電極法	11.8(21.5℃)	—
浮遊物質（SS）	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号　付表9 ろ過重量法	<0.5	—
化学的酸素要求量(COD_Mn)	mg/l	JIS K 0102 17 滴定法	6.6	—
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	JIS K 0102 21、JIS K 0102 32.3 隔膜電極法	1.5	—
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱物油脂類)	mg/l	S49環告64号 付表4、JIS K 0102附属書1 抽出・重量法	<0.5	—
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類)	mg/l	S49環告64号 付表4、JIS K 0102附属書1 抽出・重量法	<0.5	—
*大腸菌群数	個/cm3	昭和37年厚生省・建設省令第１号 定型的集落数平均値法	0	—
窒素含有量	mg/l	JIS K 0102 45.6 流れ分析法	1.2	—
－以下余白－				

採取月日：10/18	採取時間：13:31	天　候：　曇	気　温：18.2　℃	水　温：16.5　℃

備　考	*印は、計量法第107条の登録対象項目外 <は定量下限値未満を示す ｐＨ型式：ＴＯＡ ＤＫＫ HM-30R型

計　量　証　明　書

No. S2201584 001

東北ポール株式会社白河工場　　様

2022年11月8日

計量証明事業登録　福島県　環　第１号（濃度）
計量証明事業登録　福島県　環　第２号（騒音）
計量証明事業登録　福島県　環　第33号（振動）
福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口１番地
常　磐　開　発　株　式　会　社
環境計量士　大和田　正美
ＴＥＬ　0246　(72)　1133

試料名	浸出水	受付区分	濃度　水質	受付日	2022年10月18日
採取場所	旗宿処分場浸出水槽	採取者	豊田　祐介		

計量項目	計量単位	計量方法	計量結果	排水基準値
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/l	JIS K 0102 55.4 ＩＣＰ質量分析法	<0.003	—
シアン化合物	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表1 流れ分析法	<0.05	—
有機燐化合物	mg/l	昭和49年 環境庁告示第64号 付表1 ＧＣ法	<0.1	—
鉛及びその化合物	mg/l	JIS K 0102 54.4 ＩＣＰ質量分析法	<0.01	—
六価クロム化合物	mg/l	JIS K 0102 65.2.1 ジフェニルカルバジド吸光光度法	0.07	—
砒素及びその化合物	mg/l	JIS K 0102 61.4 ＩＣＰ質量分析法	<0.01	—
水銀及びｱﾙｷﾙ水銀 その他の水銀化合物	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表2 原子吸光法	<0.0005	—
アルキル水銀化合物	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表3 ＧＣ法	不検出(0.0005未満)	—
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表4 ＧＣ法	<0.0005	—
トリクロロエチレン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.01	—
テトラクロロエチレン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.01	—
ジクロロメタン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.02	—
四塩化炭素	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.002	—
1,2-ジクロロエタン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.004	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.02	—
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.04	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.3	—
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.006	—
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.002	—
チウラム	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表5 固相抽出HPLC法	<0.006	—

採取月日：10/18	採取時間：13:31	天候：曇	気温：18.2 ℃	水温：16.5 ℃

備考	<は定量下限値未満を示す

計　量　証　明　書

No. S2201584 001

東北ポール株式会社白河工場　　様

2022年11月8日

計量証明事業登録　福島県　環　第１号（濃度）
計量証明事業登録　福島県　環　第２号（騒音）
計量証明事業登録　福島県　環　第33号（振動）
福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口１番地
常　磐　開　発　株　式　会　社
環境計量士　大和田　正美
ＴＥＬ　0246　(72)　1133

試料名	浸出水	受付区分	濃度　水質	受付日	2022年10月18日
採取場所	旗宿処分場浸出水槽	採取者	豊田　祐介		

計　量　項　目	計量単位	計　量　方　法	計量結果	排水基準値
シマジン	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号付表6（第1） 固相抽出GC-MS法	<0.003	—
チオベンカルブ	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号付表6（第1） 固相抽出GC-MS法	<0.02	—
ベンゼン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.01	—
セレン及びその化合物	mg/l	JIS K 0102 67.4 ＩＣＰ質量分析法	<0.01	—
－以下余白－				

採取月日：10/18	採取時間：13:31	天　候：曇	気　温：18.2 ℃	水　温：16.5 ℃

備　考	＜は定量下限値未満を示す

計　量　証　明　書

Ｎｏ．S2201583 002

東北ポール株式会社白河工場　　様

2022年11月8日

計量証明事業登録　福島県　環　第１号（濃度）
計量証明事業登録　福島県　環　第２号（騒音）
計量証明事業登録　福島県　環　第33号（振動）
福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口１番地
常　磐　開　発　株　式　会　社
環境計量士　大和田　正美
ＴＥＬ　0246　(72)　1133

試料名	放流水	受付区分	濃度　水質	受付日	2022年10月18日
採取場所	旗宿処分場浸出水槽	採取者	豊田　祐介		

計　量　項　目	計量単位	計　量　方　法	計量結果	排水基準値
水素イオン濃度（pH）	—	JIS K 0102 12.1 ガラス電極法	7.3(21.5℃)	5.8～8.6
浮遊物質（SS）	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号　付表9 ろ過重量法	<0.5	70(50)
化学的酸素要求量(COD_Mn)	mg/l	JIS K 0102 17 滴定法	6.4	25(20)
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	JIS K 0102 21、JIS K 0102 32.3 隔膜電極法	1.5	25(20)
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱物油脂類)	mg/l	S49環告64号 付表4、JIS K 0102附属書1 抽出・重量法	<0.5	5
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類)	mg/l	S49環告64号 付表4、JIS K 0102附属書1 抽出・重量法	<0.5	30
*大腸菌群数	個/cm3	昭和37年厚生省・建設省令第１号 定型的集落数平均値法	26	3000
窒素含有量	mg/l	JIS K 0102 45.6 流れ分析法	1.2	120(60)
－以下余白－				

採取月日：10/18	採取時間：13:05	天　候：曇	気　温：18.2　℃	水　温：17.0　℃

備　考	*印は、計量法第107条の登録対象項目外 <は定量下限値未満を示す ｐＨ型式：ＴＯＡ ＤＫＫ ＨＭ-30Ｒ型 （　）内の数値は日間平均値を示す

計　量　証　明　書

No. S2201584 002

東北ポール株式会社白河工場　　様

2022年11月8日

計量証明事業登録　福島県　環　第１号（濃度）
計量証明事業登録　福島県　環　第２号（騒音）
計量証明事業登録　福島県　環　第33号（振動）
福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口１番地
常　磐　開　発　株　式　会　社
環境計量士　大和田　正美
ＴＥＬ　0246　(72)　1133

試料名	放流水	受付区分	濃度　水質	受付日	2022年10月18日
採取場所	旗宿処分場浸出水槽	採取者	豊田　祐介		

計　量　項　目	計量単位	計　量　方　法	計量結果	排水基準値
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/l	JIS K 0102 55.4 ＩＣＰ質量分析法	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表1 流れ分析法	<0.05	0.5
有機燐化合物	mg/l	昭和49年 環境庁告示第64号 付表1 ＧＣ法	<0.1	1
鉛及びその化合物	mg/l	JIS K 0102 54.4 ＩＣＰ質量分析法	<0.01	0.1
六価クロム化合物	mg/l	JIS K 0102 65.2.1 ジフェニルカルバジド吸光光度法	0.05	0.2
砒素及びその化合物	mg/l	JIS K 0102 61.4 ＩＣＰ質量分析法	<0.01	0.1
水銀及びｱﾙｷﾙ水銀 その他の水銀化合物	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表2 原子吸光法	<0.0005	0.005
アルキル水銀化合物	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表3 ＧＣ法	不検出(0.0005未満)	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表4 ＧＣ法	<0.0005	0.003
トリクロロエチレン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.01	0.1
テトラクロロエチレン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.01	0.1
ジクロロメタン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.02	0.2
四塩化炭素	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.002	0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.004	0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.02	1
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.04	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.3	3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.006	0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.002	0.02
チウラム	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表5 固相抽出HPLC法	<0.006	0.06

採取月日：10/18	採取時間：13:05	天　候：曇	気　温：18.2 ℃	水　温：17.0 ℃

備　考	<は定量下限値未満を示す

計　量　証　明　書

No. S2201584 002

東北ポール株式会社白河工場　　様

2022年11月8日

計量証明事業登録　福島県　環　第１号（濃度）
計量証明事業登録　福島県　環　第２号（騒音）
計量証明事業登録　福島県　環　第33号（振動）
福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口１番地
常　磐　開　発　株　式　会　社
環境計量士　大和田　正美
ＴＥＬ　0246　(72)　1133

試料名	放流水	受付区分	濃度　水質	受付日	2022年10月18日
採取場所	旗宿処分場浸出水槽	採取者	豊田　祐介		

計　量　項　目	計量単位	計　量　方　法	計量結果	排水基準値
シマジン	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号付表6（第1） 固相抽出GC-MS法	<0.003	0.03
チオベンカルブ	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号付表6（第1） 固相抽出GC-MS法	<0.02	0.2
ベンゼン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.01	0.1
セレン及びその化合物	mg/l	JIS K 0102 67.4 ＩＣＰ質量分析法	<0.01	0.1
1,4-ジオキサン	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号付表8（第3） ヘッドスペース・GC-MS法	<0.05	0.5
－以下余白－				

採取月日：10/18	採取時間：13:05	天　候：曇	気　温：18.2 ℃	水　温：17.0 ℃

備　考	<は定量下限値未満を示す

計　量　証　明　書

Ｎｏ．S2201585 001

東北ポール株式会社白河工場　　様

2022年11月8日

計量証明事業登録　福島県　環　第１号（濃度）
計量証明事業登録　福島県　環　第２号（騒音）
計量証明事業登録　福島県　環　第33号（振動）
福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口１番地
常　磐　開　発　株　式　会　社
環境計量士　大和田　正美
ＴＥＬ　0246　(72)　1133

試料名	No.1　観測井戸水	受付区分	濃度　水質	受付日	2022年10月18日
採取場所	旗宿処分場	採取者	豊田　祐介		

計　量　項　目	計量単位	計　量　方　法	計　量　結　果
水素イオン濃度（pH）	—	JIS K 0102 12.1 ガラス電極法	6.7(21.5℃)
塩化物イオン	mg/l	JIS K 0102 35.3 イオンクロマトグラフ法	3
*電気伝導率（EC）	mS/m	JIS K 0102 13	7.92
－以下余白－			

採取月日：10/18	採取時間：13:41	天　候：　曇	気　温：16.2　℃	水　温：14.5　℃

備　考	*印は、計量法第107条の登録対象項目外 ｐＨ型式：ＴＯＡ ＤＫＫ ＨＭ-30Ｒ型

計　量　証　明　書

Ｎｏ．S2201585 002

東北ポール株式会社白河工場　　様

2022年11月8日

計量証明事業登録　福島県　環　第１号（濃度）
計量証明事業登録　福島県　環　第２号（騒音）
計量証明事業登録　福島県　環　第33号（振動）
福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口１番地
常　磐　開　発　株　式　会　社
環境計量士　大和田　正美
ＴＥＬ　0246　(72)　1133

試料名	No.2　観測井戸水	受付区分	濃度　水質	受付日	2022年10月18日
採取場所	旗宿処分場	採取者	豊田　祐介		

計　量　項　目	計量単位	計　量　方　法	計　量　結　果
水素イオン濃度（pH）	—	JIS K 0102 12.1 ガラス電極法	7.0(21.5℃)
塩化物イオン	mg/l	JIS K 0102 35.3 イオンクロマトグラフ法	2
*電気伝導率（EC）	mS/m	JIS K 0102 13	33.7
－以下余白－			

採取月日：10/18	採取時間：13:16	天　候：　曇	気　温：18.2　℃	水　温：15.0　℃

備　考	*印は、計量法第107条の登録対象項目外 ｐＨ型式：ＴＯＡ ＤＫＫ ＨＭ-30Ｒ型