

白河工場 産業廃棄物処理施設 維持管理記録
(2023年5月)

1. 処分場の種類

種類	管理型
----	-----

2. 処理実績

産業廃棄物の種類	処理量 (m ³)
汚泥(レイタンス)	15.0
合計	15.0

3. 残余埋立容量

算定日	残余埋立容量 (m ³)
2023年4月	19,560

4. 最終処分場の点検結果

点検項目	点検日	点検結果	措置を講じた日	措置の内容
擁壁等	日常点検	異常なし	—	—
調節池		異常なし	—	—
浸出液 処理設備		異常なし	—	—
遮水シート		異常なし	—	—
防凍	該当設備なし			

5. 水質調査に関する項目

(1) 放流水, 井戸水 別紙 5月 計量証明書

6. 水質悪化に対する措置

措置を講じた日	措置の内容
—	—

1/1

計 量 証 明 書

No. S2300457 001

東北ポール株式会社白河工場

様

2023年6月8日



計量証明事業登録 福島県 環 第1号 (濃度)
計量証明事業登録 福島県 環 第2号 (騒音)
計量証明事業登録 福島県 環 第33号 (振動)

福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口1番地

常 磐 開 発 株 式 有 限 公 司

環境計量士 大和田 正美

T E L 0246 (72) 1133

試料名	浸出水	受付区分	濃度	水質	受付日	2023年5月23日
採取場所	旗宿処分場浸出水槽	採取者	豊田 祐介			

計 量 項 目	計量単位	計 量 方 法	計量結果	排水基準値	
カルシウム及びその化合物	mg/l	JIS K 0102 55.4 I C P 質量分析法	<0.003	—	
シアン化合物	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表1 流れ分析法	<0.05	—	
有機リン化合物	mg/l	昭和49年 環境庁告示第64号 付表1 G C 法	<0.1	—	
鉛及びその化合物	mg/l	JIS K 0102 54.4 I C P 質量分析法	<0.01	—	
六価クロム化合物	mg/l	JIS K 0102 65.2.1 ジフェニルカルバジド吸光光度法	0.07	—	
砒素及びその化合物	mg/l	JIS K 0102 61.4 I C P 質量分析法	<0.01	—	
水銀及びその化合物 その他の水銀化合物	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表2 原子吸光法	<0.0005	—	
アルキル水銀化合物	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表3 G C 法	不検出(0.0005未満)	—	
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表4 G C 法	<0.0005	—	
トリクロロエチレン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.01	—	
テトラクロロエチレン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.01	—	
ジクロロメタン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.02	—	
四塩化炭素	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.002	—	
1,2-ジクロロエタン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.004	—	
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.02	—	
1,1,2-ジクロロエチレン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.04	—	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.3	—	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.006	—	
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.002	—	
チウラム	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表5 固相抽出HPLC法	<0.006	—	
採取月日： 5/23		採取時間： 14:10	天 候： 雨	気 温： 12.8 ℃	水 温： 14.5 ℃
備 考	<は定量下限値未満を示す				

計 量 証 明 書

No. S2300457 001

東北ポール株式会社白河工場

様

2023年6月8日



計量証明事業登録 福島県 環 第1号 (濃度)
計量証明事業登録 福島県 環 第2号 (騒音)
計量証明事業登録 福島県 環 第33号 (振動)
福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口1番地
常 磐 開 発 株 式 有 限 公 司
環 境 計 量 士 大 和 田 正 美
T E L 0246 (72) 1133

試料名	浸出水	受付区分	濃度	水質	受付日	2023年5月23日
採取場所	旗宿処分場浸出水槽	採取者	豊田 祐介			

計 量 項 目	計量単位	計 量 方 法	計量結果	排水基準値
シマジン	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号付表6 (第1) 固相抽出GC-MS法	<0.003	—
チオベンカルブ	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号付表6 (第1) 固相抽出GC-MS法	<0.02	—
ベンゼン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.01	—
セレン及びその化合物	mg/l	JIS K 0102 67.4 I C P質量分析法	<0.01	—
フェノール類含有量	mg/l	JIS K 0102 28.1 4-アミノアンチピリン吸光度法	<0.05	—
銅含有量	mg/l	JIS K 0102 52.5 I C P質量分析法	<0.05	—
亜鉛含有量	mg/l	JIS K 0102 53.4 I C P質量分析法	<0.1	—
溶解性鉄含有量	mg/l	I C P質量分析法	<0.1	—
溶解性マンガン含有量	mg/l	JIS K 0102 56.5 I C P質量分析法	<0.1	—
クロム含有量	mg/l	JIS K 0102 65.1.5 I C P質量分析法	0.06	—
ふっ素及びその化合物	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表7 イオンクロマトグラフ法	<0.5	—
リン含有量	mg/l	JIS K 0102 46.3.4 流れ分析法	<0.05	—
ほう素及びその化合物	mg/l	JIS K 0102 47.3 I C P発光分光分析法	<0.1	—
アモニア、アモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	JIS K 0102 42.1, 42.5, 43.1.2, 43.2.5 蒸留-IC法、IC法	0.9	—
1,4-ジオキサン	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表8 ヘッドスペース・GC-MS法	<0.05	—
—以下余白—				
採取月日: 5/23	採取時間: 14:10	天 候: 雨	気 温: 12.8 ℃	水 温: 14.5 ℃
備 考	<は定量下限値未満を示す			

計 量 証 明 書

No. S2300457 002

東北ポール株式会社白河工場

様

2023年6月8日



計量証明事業登録 福島県 環 第1号 (濃度)
計量証明事業登録 福島県 環 第2号 (騒音)
計量証明事業登録 福島県 環 第33号 (振動)
福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口1番地
常 磐 開 発 株 式 有 限 公 司
環 境 計 量 士 大 和 田 正 美
T E L 0246 (72) 1133

試料名	放流水	受付区分	濃度	水質	受付日	2023年5月23日
採取場所	旗宿処分場浸出水槽	採取者	豊田 祐介			

計 量 項 目	計量単位	計 量 方 法	計量結果	排水基準値
鉛及びその化合物	mg/l	JIS K 0102 55.4 I C P 質量分析法	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表1 流れ分析法	<0.05	0.5
有機燐化合物	mg/l	昭和49年 環境庁告示第64号 付表1 G C 法	<0.1	1
鉛及びその化合物	mg/l	JIS K 0102 54.4 I C P 質量分析法	<0.01	0.1
六価クロム化合物	mg/l	JIS K 0102 65.2.1 ジフェニルカルバジド吸光度法	0.05	0.2
砒素及びその化合物	mg/l	JIS K 0102 61.4 I C P 質量分析法	<0.01	0.1
水銀及びその化合物 その他の水銀化合物	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表2 原子吸光法	<0.0005	0.005
アルキル水銀化合物	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表3 G C 法	不検出(0.0005未満)	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表4 G C 法	<0.0005	0.003
トリクロロエチレン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.01	0.1
テトラクロロエチレン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.01	0.1
ジクロロメタン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.02	0.2
四塩化炭素	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.002	0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.004	0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.02	1
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.04	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.3	3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.006	0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.002	0.02
チウラム	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表5 固相抽出HPLC法	<0.006	0.06

採取月日: 5/23 採取時間: 13:20 天 候: 雨 気 温: 12.8 °C 水 温: 18.0 °C

<は定量下限値未満を示す

備 考

計 量 証 明 書

No. S2300457 002

東北ポール株式会社白河工場

様

2023年6月8日



計量証明事業登録 福島県 環 第1号 (濃度)
計量証明事業登録 福島県 環 第2号 (騒音)
計量証明事業登録 福島県 環 第33号 (振動)
福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口1番地
常 磐 開 発 株 式 有 限 公 司
環 境 計 量 士 大 和 田 正 美
T E L 0246 (72) 1133

試料名	放流水	受付区分	濃度	水質	受付日	2023年5月23日
採取場所	旗宿処分場浸出水槽	採取者	豊田 祐介			

計 量 項 目	計量単位	計 量 方 法	計量結果	排水基準値
シマジン	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号付表6 (第1) 固相抽出GC-MS法	<0.003	0.03
チオベンカルブ	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号付表6 (第1) 固相抽出GC-MS法	<0.02	0.2
ベンゼン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.01	0.1
セレン及びその化合物	mg/l	JIS K 0102 67.4 I C P 質量分析法	<0.01	0.1
1,4-ジオキサン	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表8 ヘッドスペース・GC-MS法	<0.05	0.5
フェノール類含有量	mg/l	JIS K 0102 28.1 4-アミノアンチピリン吸光光度法	<0.05	1
銅含有量	mg/l	JIS K 0102 52.5 I C P 質量分析法	<0.05	2
亜鉛含有量	mg/l	JIS K 0102 53.4 I C P 質量分析法	<0.1	2
溶解性鉄含有量	mg/l	I C P 質量分析法	<0.1	10
溶解性マンガン含有量	mg/l	JIS K 0102 56.5 I C P 質量分析法	<0.1	10
クロム含有量	mg/l	JIS K 0102 65.1.5 I C P 質量分析法	<0.05	2
ふっ素及びその化合物	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表7 イオンクロマトグラフ法	<0.5	8
燐含有量	mg/l	JIS K 0102 46.3.4 流れ分析法	<0.05	16(8)
ほう素及びその化合物	mg/l	JIS K 0102 47.3 I C P 発光分光分析法	<0.1	10
アモニア、アモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	JIS K 0102 42.1, 42.5, 43.1.2, 43.2.5 蒸留-IC法、IC法	0.9	100
ー以下余白ー				
採取月日： 5/23	採取時間： 13:20	天 候： 雨	気 温： 12.8 ℃	水 温： 18.0 ℃
備 考	<は定量下限値未満を示す			

1/1

計 量 証 明 書

No. S2300459 001

東北ポール株式会社白河工場

様

2023年6月8日



計量証明事業登録 福島県 環 第1号 (濃度)
計量証明事業登録 福島県 環 第2号 (騒音)
計量証明事業登録 福島県 環 第33号 (振動)
福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口1番地
常 磐 開 発 株 式 有 限 公 司
環 境 計 量 士 大 和 田 正 美
T E L 0246 (72) 1133

試料名	No. 1 観測井戸水	受付区分	濃度 水質	受付日	2023年5月23日
採取場所	旗宿処分場	採取者	豊田 祐介		

計 量 項 目		計量単位	計 量 方 法	計 量 結 果	
カドミウム		mg/l	JIS K 0102 55.4 I C P質量分析法	<0.0003	
全シアン		mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表1 流れ分析法	不検出(0.05未満)	
有機燐化合物		mg/l	昭和49年 環境庁告示第64号 付表1 G C法	不検出(0.1未満)	
鉛		mg/l	JIS K 0102 54.4 I C P質量分析法	0.002	
六価クロム		mg/l	JIS K 0102 65.2.5 I C P質量分析法	0.004	
砒素		mg/l	JIS K 0102 61.4 I C P質量分析法	<0.001	
総水銀		mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表2 原子吸光法	<0.00005	
アルキル水銀		mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表3 G C法	不検出(0.0005未満)	
P C B		mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表4 G C法	不検出(0.0005未満)	
トリクロロエチレン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.001	
テトラクロロエチレン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.0005	
ジクロロメタン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.002	
四塩化炭素		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.0002	
1,2-ジクロロエタン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.002	
1,2-ジクロロエチレン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.004	
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.0006	
1,3-ジクロロプロペン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.0002	
チウラム		mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表5 固相抽出HPLC法	<0.0006	
採取月日： 5/23		採取時間： 14:35	天 候： 雨	気 温： 12.0 ℃	水 温： 13.8 ℃
備 考	<は定量下限値未満を示す				

計 量 証 明 書

No. S2300459 001

東北ポール株式会社白河工場

様

2023年6月8日



計量証明事業登録 福島県 環 第1号 (濃度)
計量証明事業登録 福島県 環 第2号 (騒音)
計量証明事業登録 福島県 環 第33号 (振動)
福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口1番地
常 磐 開 発 株 式 有 限 公 司
環 境 計 量 士 大 和 田 正 美
T E L 0246 (72) 1133

試料名	No. 1 観測井戸水	受付区分	濃度 水質	受付日	2023年5月23日
採取場所	旗宿処分場	採取者	豊田 祐介		

計 量 項 目		計量単位	計 量 方 法	計 量 結 果	
シマジン		mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号付表6（第1） 固相抽出GC-MS法	<0.0003	
チオベンカルブ		mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号付表6（第1） 固相抽出GC-MS法	<0.002	
ベンゼン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.001	
セレン		mg/l	JIS K 0102 67.4 I C P質量分析法	<0.001	
有機物等(過マンガソ酸カリウム消費量)		mg/L	平成4年厚生省令第69号 滴定法	4.4	
ふっ素		mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表7 イオンクロマトグラフ法	<0.08	
ほう素		mg/l	JIS K 0102 47.3 I C P発光分光分析法	<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l	JIS K 0102 43.1.2及び43.2.5 イオンクロマトグラフ法	0.4	
1,4-ジオキサン		mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号付表8（第3） ヘッドスペース・GC-MS法	<0.005	
クロロエチレン (塩化ビニルモノマー)		mg/l	平成9年 環境庁告示第10号 付表 ヘッドスペース・GC-MS法	<0.0002	
ー以下余白ー					
採取月日： 5/23		採取時間： 14:35	天 候： 雨	気 温： 12.0 ℃	水 温： 13.8 ℃
備 考	<は定量下限値未満を示す				

1/1

計 量 証 明 書

No. S2300459 002

東北ポール株式会社白河工場

様

2023年6月8日



計量証明事業登録 福島県 環 第1号 (濃度)
計量証明事業登録 福島県 環 第2号 (騒音)
計量証明事業登録 福島県 環 第33号 (振動)

福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口1番地

常 磐 開 発 株 式 有 限 公 司

環境計量士 大和田 正美

T E L 0246 (72) 1133

試料名	No. 2 観測井戸水	受付区分	濃度 水質	受付日	2023年5月23日
採取場所	旗宿処分場	採取者	豊田 祐介		

計 量 項 目		計量単位	計 量 方 法		計 量 結 果	
カドミウム		mg/l	JIS K 0102 55.4 I C P質量分析法		<0.0003	
全シアン		mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表1 流れ分析法		不検出(0.05未満)	
有機燐化合物		mg/l	昭和49年 環境庁告示第64号 付表1 G C法		不検出(0.1未満)	
鉛		mg/l	JIS K 0102 54.4 I C P質量分析法		<0.001	
六価クロム		mg/l	JIS K 0102 65.2.5 I C P質量分析法		<0.002	
砒素		mg/l	JIS K 0102 61.4 I C P質量分析法		0.002	
総水銀		mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表2 原子吸光法		<0.00005	
アルキル水銀		mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表3 G C法		不検出(0.0005未満)	
P C B		mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表4 G C法		不検出(0.0005未満)	
トリクロロエチレン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法		<0.001	
テトラクロロエチレン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法		<0.0005	
ジクロロメタン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法		<0.002	
四塩化炭素		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法		<0.0002	
1,2-ジクロロエタン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法		<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法		<0.002	
1,2-ジクロロエチレン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法		<0.004	
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法		<0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法		<0.0006	
1,3-ジクロロプロペン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法		<0.0002	
チウラム		mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表5 固相抽出HPLC法		<0.0006	
採取月日： 5/23		採取時間： 13:52		天 候： 雨	気 温： 12.8 ℃	水 温： 14.2 ℃
備 考	<は定量下限値未満を示す					

計 量 証 明 書

No. S2300459 002

東北ポール株式会社白河工場

様

2023年6月8日



計量証明事業登録 福島県 環 第1号 (濃度)
計量証明事業登録 福島県 環 第2号 (騒音)
計量証明事業登録 福島県 環 第33号 (振動)
福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口1番地
常 磐 開 発 株 式 有 限 公 司
環 境 計 量 士 大 和 田 正 美
T E L 0246 (72) 1133

試料名	No. 2 観測井戸水	受付区分	濃度 水質	受付日	2023年5月23日
採取場所	旗宿処分場	採取者	豊田 祐介		

計 量 項 目	計量単位	計 量 方 法	計 量 結 果
シマジン	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号付表6 (第1) 固相抽出GC-MS法	<0.0003
チオベンカルブ	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号付表6 (第1) 固相抽出GC-MS法	<0.002
ベンゼン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.001
セレン	mg/l	JIS K 0102 67.4 I C P質量分析法	<0.001
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	平成4年厚生省令第69号 滴定法	9.7
ふっ素	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表7 イオンクロマトグラフ法	0.12
ほう素	mg/l	JIS K 0102 47.3 I C P発光分光分析法	<0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	JIS K 0102 43.1.2及び43.2.5 イオンクロマトグラフ法	<0.1
1,4-ジオキサン	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号付表8 (第3) ヘッドスペース・GC-MS法	<0.005
クロロエチレン (塩化ビニルモノマー)	mg/l	平成9年 環境庁告示第10号 付表 ヘッドスペース・GC-MS法	<0.0002
ー以下余白ー			
採取月日： 5/23 採取時間： 13:52 天 候： 雨 気 温： 12.8 ℃ 水 温： 14.2 ℃			
備 考	<は定量下限値未満を示す		