

白河工場 産業廃棄物処理施設 維持管理記録
(2023年10月)

1. 処分場の種類

種類	管理型
----	-----

2. 処理実績

産業廃棄物の種類	処理量(m ³)
汚泥(レイタンス)	15.0
合計	15.0

3. 残余埋立容量

算定日	残余埋立容量(m ³)
2023年4月	19,560

4. 最終処分場の点検結果

点検項目	点検日	点検結果	措置を講じた日	措置の内容
擁壁等	日常点検	異常なし	—	—
調節池		異常なし	—	—
浸出液 処理設備		異常なし	—	—
遮水シート		異常なし	—	—
防凍	該当設備なし			

5. 水質調査に関する項目


(1) 放流水, 井戸水 別紙 10月 計量証明書

6. 水質悪化に対する措置

措置を講じた日	措置の内容
—	—

N o. S2301730 001

2023年11月9日



1/1

計 量 証 明 書

No. S2301731 001

東北ポール株式会社白河工場

様

2023年11月9日



計量証明事業登録 福島県 環 第1号 (濃度)
計量証明事業登録 福島県 環 第2号 (騒音)
計量証明事業登録 福島県 環 第33号 (振動)
福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口1番地
常 磐 開 発 株 式 会 社
環 境 計 量 士 大 和 田 正 美
T E L 0246 (72) 1133

試料名	浸出水	受付区分	濃度	水質	受付日	2023年10月20日
採取場所	旗宿処分場浸出水槽	採取者	豊田 祐介			

計 量 項 目		計量単位	計 量 方 法		計量結果	排水基準値
鉛及びその化合物		mg/l	JIS K 0102 55.4 I C P 質量分析法		<0.003	—
シアン化合物		mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表1 流れ分析法		<0.05	—
有機燐化合物		mg/l	昭和49年 環境庁告示第64号 付表1 G C 法		<0.1	—
鉛及びその化合物		mg/l	JIS K 0102 54.4 I C P 質量分析法		<0.01	—
六価クロム化合物		mg/l	JIS K 0102 65.2.1 ジフェニルカルバジド吸光光度法		0.08	—
砒素及びその化合物		mg/l	JIS K 0102 61.4 I C P 質量分析法		<0.01	—
水銀及びその化合物 その他の水銀化合物		mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表2 原子吸光法		<0.0005	—
アルキル水銀化合物		mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表2 G C 法		不検出(0.0005未満)	—
ポリ塩化ビフェニル		mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表3 G C 法		<0.0005	—
トリクロロエチレン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法		<0.01	—
テトラクロロエチレン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法		<0.01	—
ジクロロメタン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法		<0.02	—
四塩化炭素		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法		<0.002	—
1,2-ジクロロエタン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法		<0.004	—
1,1-ジクロロエチレン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法		<0.02	—
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法		<0.04	—
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法		<0.3	—
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法		<0.006	—
1,3-ジクロロプロペン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法		<0.002	—
チウラム		mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表4 固相抽出HPLC法		<0.006	—
採取月日： 10/20		採取時間： 13:26		天 候： 晴	気 温： 20.4 ℃	水 温： 18.5 ℃
備 考		<は定量下限値未満を示す				

2/2

計 量 証 明 書

No. S2301731 002

東北ポール株式会社白河工場

様

2023年11月9日



計量証明事業登録 福島県 環 第1号(濃度)
計量証明事業登録 福島県 環 第2号(騒音)
計量証明事業登録 福島県 環 第33号(振動)

福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口1番地

常 磐 開 発 株 式 会 社

環境計量士 大和田 正美
T E L 0246 (72) 1133

試料名	放流水	受付区分	濃度	水質	受付日	2023年10月20日
採取場所	旗宿処分場浸出水槽	採取者	豊田 祐介			

計 量 項 目		計量単位	計 量 方 法	計量結果	排水基準値	
鉛及びその化合物		mg/l	JIS K 0102 55.4 I C P 質量分析法	<0.003	0.03	
シアン化合物		mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表1 流れ分析法	<0.05	0.5	
有機燐化合物		mg/l	昭和49年 環境庁告示第64号 付表1 G C 法	<0.1	1	
鉛及びその化合物		mg/l	JIS K 0102 54.4 I C P 質量分析法	<0.01	0.1	
六価クロム化合物		mg/l	JIS K 0102 65.2.1 ジフェニルカルバジド吸光光度法	0.05	0.2	
砒素及びその化合物		mg/l	JIS K 0102 61.4 I C P 質量分析法	<0.01	0.1	
水銀及びその化合物 その他の水銀化合物		mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表2 原子吸光法	<0.0005	0.005	
アルキル水銀化合物		mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表2 G C 法	不検出(0.0005未満)	検出されないこと	
ポリ塩化ビフェニル		mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表3 G C 法	<0.0005	0.003	
トリクロロエチレン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.01	0.1	
テトラクロロエチレン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.01	0.1	
ジクロロメタン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.02	0.2	
四塩化炭素		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.002	0.02	
1,2-ジクロロエタン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.004	0.04	
1,1-ジクロロエチレン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.02	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.04	0.4	
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.3	3	
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.006	0.06	
1,3-ジクロロプロペン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.002	0.02	
チウラム		mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表4 固相抽出HPLC法	<0.006	0.06	
採取月日： 10/20		採取時間： 13:08		天 候： 晴	気 温： 20.4 ℃	水 温： 18.0 ℃
備 考	<は定量下限値未満を示す					

