

白河工場 産業廃棄物処理施設 維持管理記録
(2026年5月)

1. 処分場の種類

種類	管理型
----	-----

2. 処理実績

産業廃棄物の種類	処理量 (m³)
汚泥(レイタンス)	42.0
合計	42.0

3. 残余埋立容量

算定日	残余埋立容量 (m³)
2026年4月	18,993

4. 最終処分場の点検結果

点検項目	点検日	点検結果	措置を講じた日	措置の内容
擁壁等	日常点検	異常なし	—	—
調節池		異常なし	—	—
浸出液 処理設備		異常なし	—	—
遮水シート		異常なし	—	—
防凍	該当設備なし			

5. 水質調査に関する項目

(1) 放流水, 井戸水 別紙 5月 計量証明書

6. 水質悪化に対する措置

措置を講じた日	措置の内容
—	—

計 量 証 明 書

No. S2600497 001

東北ポール株式会社白河工場

様

2026年6月12日



計量証明事業登録 福島県 環 第1号(濃度)
計量証明事業登録 福島県 環 第2号(騒音)
計量証明事業登録 福島県 環 第33号(振動)
福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口1番地
常 磐 開 発 株 式 会 社
環 境 計 量 士 石 森 博 人
T E L 0246 (72) 1133

試料名	浸出水	受付区分	濃度	水質	受付日	2026年5月26日
採取場所	旗宿処分場浸出水槽	採取者	豊田 祐介			

計 量 項 目	計量単位	計 量 方 法	計量結果	排水基準値	
鉛及びその化合物	mg/L	JIS K 0102-3 14.5 I C P質量分析法	<0.003	—	
シアン化合物	mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表1 流れ分析法	<0.05	—	
有機燐化合物	mg/L	JIS K 0102-4 7.2.3 ガスクロマトグラフィー	<0.1	—	
鉛及びその化合物	mg/L	JIS K 0102-3 13.5 I C P質量分析法	<0.01	—	
六価クロム化合物	mg/L	JIS K 0102-3 24.3.1 ジフェニルカルバジド吸光度分析法	0.06	—	
砒素及びその化合物	mg/L	JIS K 0102-3 20.5 I C P質量分析法	<0.01	—	
水銀及びその化合物 その他の水銀化合物	mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表2 原子吸光法	<0.0005	—	
アルキル水銀化合物	mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表3 ガスクロマトグラフィー	不検出(0.0005未満)	—	
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表4 ガスクロマトグラフィー		—	
トリクロロエチレン	mg/L	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.01	—	
テトラクロロエチレン	mg/L	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.01	—	
ジクロロメタン	mg/L	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.02	—	
四塩化炭素	mg/L	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.002	—	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.004	—	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.02	—	
ス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.04	—	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.3	—	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.006	—	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.002	—	
チウラム	mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表5 固相抽出HPLC法	<0.006	—	
採取月日： 5/26		採取時間： 10:43	天 候： 曇	気 温： 22.3 ℃	水 温： 17.2 ℃
備 考	<は定量下限値未満を示す				

計 量 証 明 書

No. S2600497 001

東北ポール株式会社白河工場

様

2026年6月12日

計量証明事業登録 福島県 環 第1号 (濃度)
計量証明事業登録 福島県 環 第2号 (騒音)
計量証明事業登録 福島県 環 第33号 (振動)

福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口1番地

常 磐 開 発 株 式 会 社

環境計量士 石 森 博 人

T E L 0246 (72) 1133

試料名	浸出水	受付区分	濃度	水質	受付日	2026年5月26日
採取場所	旗宿処分場浸出水槽	採取者	豊田 祐介			

計 量 項 目	計量単位	計 量 方 法	計量結果	排水基準値
シマジン	mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号付表6 (第1) 固相抽出GC-MS法	<0.003	—
チオベンカルブ	mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号付表6 (第1) 固相抽出GC-MS法	<0.02	—
ベンゼン	mg/L	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.01	—
セレン及びその化合物	mg/L	JIS K 0102-3 26.4 I C P質量分析法	<0.01	—
フェノール類含有量	mg/L	JIS K 0102-4 5.2.2, 5.2.3 蒸留法-4-アミノピリジン吸光度分析法	<0.05	—
銅含有量	mg/L	JIS K 0102-3 11.6 I C P質量分析法	<0.05	—
亜鉛含有量	mg/L	JIS K 0102-3 12.5 I C P質量分析法	<0.1	—
溶解性鉄含有量	mg/L	昭和49年 環境庁告示第64号 付表2 I C P質量分析法	<0.1	—
溶解性マンガン含有量	mg/L	JIS K 0102-3 15.5 I C P質量分析法	<0.1	—
クロム含有量	mg/L	JIS K 0102-3 24.2.5 I C P質量分析法	0.06	—
ふっ素及びその化合物	mg/L	JIS K 0102-2 5.5 イオンクロマトグラフィー	<0.5	—
燐含有量	mg/L	JIS K 0102-2 18.4.6 流れ分析法	<0.05	—
ほう素及びその化合物	mg/L	JIS K 0102-3 5.5 I C P発光分光分析法	<0.1	—
アンモニア、アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	JIS K 0102-2 13.2.2, 13.7, 14.4, 15.8 蒸留-IC法、IC法	0.9	—
1,4-ジオキサン	mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号付表7 (第3) ヘッドスペース・GC-MS法	<0.05	—
—以下余白—				
採取月日: 5/26	採取時間: 10:43	天 候: 曇	気 温: 22.3 ℃	水 温: 17.2 ℃
備 考	<は定量下限値未満を示す			

計 量 証 明 書

No. S2600497 002

東北ポール株式会社白河工場

様

2026年6月12日



計量証明事業登録 福島県 環 第1号 (濃度)
計量証明事業登録 福島県 環 第2号 (騒音)
計量証明事業登録 福島県 環 第33号 (振動)

福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口1番地

常 磐 開 発 株 式 有 限 公 司

環境計量士 石 森 博 人
T E L 0246 (72) 1133

試料名	放流水	受付区分	濃度	水質	受付日	2026年5月26日
採取場所	旗宿処分場浸出水槽	採取者	豊田 祐介			

計 量 項 目	計量単位	計 量 方 法	計量結果	排水基準値
鉛及びその化合物	mg/L	JIS K 0102-3 14.5 I C P質量分析法	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表1 流れ分析法	<0.05	0.5
有機燐化合物	mg/L	JIS K 0102-4 7.2.3 ガスクロマトグラフィー	<0.1	1
鉛及びその化合物	mg/L	JIS K 0102-3 13.5 I C P質量分析法	<0.01	0.1
六価クロム化合物	mg/L	JIS K 0102-3 24.3.1 ジフェニルカルバジド吸光度分析法	0.04	0.2
砒素及びその化合物	mg/L	JIS K 0102-3 20.5 I C P質量分析法	<0.01	0.1
水銀及びその化合物 その他の水銀化合物	mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表2 原子吸光法	<0.0005	0.005
アルキル水銀化合物	mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表3 ガスクロマトグラフィー	不検出(0.0005未満)	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表4 ガスクロマトグラフィー	<0.0005	0.003
トリクロロエチレン	mg/L	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.01	0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.01	0.1
ジクロロメタン	mg/L	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.02	0.2
四塩化炭素	mg/L	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.002	0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.004	0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.02	1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.04	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.3	3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.006	0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.002	0.02
チウラム	mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表5 固相抽出HPLC法	<0.006	0.06

採取月日: 5/26 採取時間: 10:05 天 候: 曇 気 温: 22.3 ℃ 水 温: 20.5 ℃

備 考	<は定量下限値未満を示す
-----	--------------

計 量 証 明 書

No. S2600497 002

東北ポール株式会社白河工場

様

2026年6月12日



計量証明事業登録 福島県 環 第1号(濃度)
計量証明事業登録 福島県 環 第2号(騒音)
計量証明事業登録 福島県 環 第33号(振動)

福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口1番地

常 磐 開 発 株 式 有 限 公 司

環境計量士 石 森 博 人
TEL 0246 (72) 1133

試料名	放流水	受付区分	濃度	水質	受付日	2026年5月26日
採取場所	旗宿処分場浸出水槽	採取者	豊田 祐介			

計 量 項 目	計量単位	計 量 方 法	計量結果	排水基準値
シマジン	mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号付表6 (第1) 固相抽出GC-MS法	<0.003	0.03
チオベンカルブ	mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号付表6 (第1) 固相抽出GC-MS法	<0.02	0.2
ベンゼン	mg/L	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.01	0.1
セレン及びその化合物	mg/L	JIS K 0102-3 26.4 ICP質量分析法	<0.01	0.1
1,4-ジオキサン	mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号付表7 (第3) ヘッドスペース・GC-MS法	<0.05	0.5
フェノール類含有量	mg/L	JIS K 0102-4 5.2.2, 5.2.3 蒸留法-4-アミノアンチリン吸光度分析法	<0.05	1
銅含有量	mg/L	JIS K 0102-3 11.6 ICP質量分析法	<0.05	2
亜鉛含有量	mg/L	JIS K 0102-3 12.5 ICP質量分析法	<0.1	2
溶解性鉄含有量	mg/L	昭和49年 環境庁告示第64号 付表2 ICP質量分析法	<0.1	10
溶解性マンガン含有量	mg/L	JIS K 0102-3 15.5 ICP質量分析法	<0.1	10
クロム含有量	mg/L	JIS K 0102-3 24.2.5 ICP質量分析法	<0.05	2
ふっ素及びその化合物	mg/L	JIS K 0102-2 5.5 イオンクロマトグラフィー	<0.5	8
燐含有量	mg/L	JIS K 0102-2 18.4.6 流れ分析法	<0.05	16(8)
ほう素及びその化合物	mg/L	JIS K 0102-3 5.5 ICP発光分光分析法	<0.1	10
アモニア、アモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	JIS K 0102-2 13.2.2, 13.7, 14.4, 15.8 蒸留-IC法、IC法	0.8	100
ー以下余白ー				
採取月日: 5/26 採取時間: 10:05 天 候: 曇 気 温: 22.3 ℃ 水 温: 20.5 ℃				
備 考	<は定量下限値未満を示す () 内の数値は日間平均値を示す			

計 量 証 明 書

No. S2600499 001

東北ポール株式会社白河工場

様

2026年6月12日



計量証明事業登録 福島県 環 第1号 (濃度)
計量証明事業登録 福島県 環 第2号 (騒音)
計量証明事業登録 福島県 環 第33号 (振動)

福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口1番地

常 磐 開 発 株 式 会 社

環境計量士 石 森 博 人
T E L 0246 (72) 1133

試料名	No. 1 観測井戸水	受付区分	濃度 水質	受付日	2026年5月26日
採取場所	旗宿処分場	採取者	豊田 祐介		

計 量 項 目		計量単位	計 量 方 法	計 量 結 果	
カドミウム		mg/L	JIS K 0102-3 14.5 I C P質量分析法	<0.0003	
全シアン		mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表1 流れ分析法	不検出(0.05未満)	
有機燐化合物		mg/L	JIS K 0102-4 7.2.3 ガスクロマトグラフィー	不検出(0.1未満)	
鉛		mg/L	JIS K 0102-3 13.5 I C P質量分析法	0.004	
六価クロム		mg/L	JIS K 0102-3 24.3.6 I C P質量分析法	<0.002	
砒素		mg/L	JIS K 0102-3 20.5 I C P質量分析法	<0.001	
総水銀		mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表2 原子吸光法	<0.00005	
アルキル水銀		mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表3 ガスクロマトグラフィー	不検出(0.0005未満)	
P C B		mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表4 ガスクロマトグラフィー	不検出(0.0005未満)	
トリクロロエチレン		mg/L	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.001	
テトラクロロエチレン		mg/L	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.0005	
ジクロロメタン		mg/L	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.002	
四塩化炭素		mg/L	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.0002	
1,2-ジクロロエタン		mg/L	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン		mg/L	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.002	
1,2-ジクロロエチレン		mg/L	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.004	
1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン		mg/L	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.0006	
1,3-ジクロロプロペン		mg/L	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.0002	
チウラム		mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表5 固相抽出HPLC法	<0.0006	
採取月日： 5/26		採取時間： 13:13	天 候： 曇	気 温： 23.6 ℃	水 温： 14.5 ℃
備 考	<は定量下限値未満を示す				

計 量 証 明 書

No. S2600499 002

東北ポール株式会社白河工場

様

2026年6月12日



計量証明事業登録 福島県 環 第1号(濃度)
計量証明事業登録 福島県 環 第2号(騒音)
計量証明事業登録 福島県 環 第33号(振動)

福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口1番地

常 磐 開 発 株 式 有 限 公 司

環境計量士 石 森 博 人
T E L 0246 (72) 1133

試料名	No. 2 観測井戸水	受付区分	濃度 水質	受付日	2026年5月26日
採取場所	旗宿処分場	採取者	豊田 祐介		

計 量 項 目		計量単位	計 量 方 法	計 量 結 果	
カドミウム		mg/L	JIS K 0102-3 14.5 I C P質量分析法	<0.0003	
全シアン		mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表1 流れ分析法	不検出(0.05未満)	
有機燐化合物		mg/L	JIS K 0102-4 7.2.3 ガスクロマトグラフィー	不検出(0.1未満)	
鉛		mg/L	JIS K 0102-3 13.5 I C P質量分析法	<0.001	
六価クロム		mg/L	JIS K 0102-3 24.3.6 I C P質量分析法	<0.002	
砒素		mg/L	JIS K 0102-3 20.5 I C P質量分析法	0.001	
総水銀		mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表2 原子吸光法	<0.00005	
アルキル水銀		mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表3 ガスクロマトグラフィー	不検出(0.0005未満)	
P C B		mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表4 ガスクロマトグラフィー	不検出(0.0005未満)	
トリクロロエチレン		mg/L	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.001	
テトラクロロエチレン		mg/L	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.0005	
ジクロロメタン		mg/L	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.002	
四塩化炭素		mg/L	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.0002	
1,2-ジクロロエタン		mg/L	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン		mg/L	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.002	
1,2-ジクロロエチレン		mg/L	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.004	
1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン		mg/L	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.0006	
1,3-ジクロロプロペン		mg/L	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.0002	
チウラム		mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表5 固相抽出HPLC法	<0.0006	
採取月日： 5/26		採取時間： 10:36	天 候： 曇	気 温： 22.3 ℃	水 温： 15.0 ℃
備 考	<は定量下限値未満を示す				

